

نتيجة اليوم القابلة للملاحظة

Today's observable result

ميّز بين ملف غائب وصياغة JSON غير صالحة ومستند JSON صالح قبل معالجة السجلات.

Distinguish a missing file, invalid JSON syntax, and a valid JSON document before record processing.

تسمية الحد الفاشل

Name the failing boundary

ملف غائب ← FileNotFoundError | نص معطوب ← JSONDecodeError | مستند صالح ← قائمة
السجلات

missing file -> FileNotFoundError | broken text -> JSONDecodeError | valid document -> records list

ملفات آمنة وذكاء اصطناعي خاضع للمساءلة

Safe files and accountable AI

استخدم العينات المقدمة فقط. احجب المسارات قبل سؤال الذكاء الاصطناعي عن خطأ، ثم تحقق محلياً من الحد والناتج.

Use only supplied fixtures. Redact paths before asking AI about an error, then verify the boundary and output locally.

نتيجة اليوم القابلة للملاحظة

Today's observable result

تحقق من حقول الفهرس المطلوبة وأنواعها مع حفظ أسباب آمنة دون تغيير السجل المقدم.

Validate required catalogue fields and types, preserving safe reasons without changing the supplied record.

رفض السجلات المعطوبة بأمان

Reject malformed records safely

← {"book_id":"BK-105","year":"2022"} مرفوض: يجب أن تكون year عدداً صحيحاً

{"book_id":"BK-105","year":"2022"} -> rejected: year must be an integer

ملفات آمنة وذكاء اصطناعي خاضع للمساءلة

Safe files and accountable AI

استخدم العينات المقدمة فقط. احجب المسارات قبل سؤال الذكاء الاصطناعي عن خطأ، ثم تحقق محلياً من الحد والناتج.

Use only supplied fixtures. Redact paths before asking AI about an error, then verify the boundary and output locally.

نتيجة اليوم القابلة للملاحظة

Today's observable result

استورد وحدة تحقق محلية وحدد وحدة json من المكتبة القياسية وأعد إنتاج حزمة الاختبار المعتمدة من سجل اعتماديتها الدقيق.

Import a local validation module, identify the standard-library json module, and reproduce the approved test package from its exact dependency record.

جعل الكود القابل لإعادة الاستخدام والإعداد صريحين

Make reusable code and setup explicit

catalogue_validation ← catalogue_tool محلية | json مكتبة قياسية | pytest==8.4.1 حزمة مثبتة
catalogue_tool -> catalogue_validation (local) | json (standard library) | pytest==8.4.1 (installed)

ملفات آمنة وذكاء اصطناعي خاضع للمساءلة

Safe files and accountable AI

استخدم العينات المقدمة فقط. احجب المسارات قبل سؤال الذكاء الاصطناعي عن خطأ، ثم تحقق محلياً من الحد والناتج.

Use only supplied fixtures. Redact paths before asking AI about an error, then verify the boundary and output locally.

نتيجة اليوم القابلة للملاحظة

Today's observable result

عالج السجلات الصالحة فقط واكتب JSON حتمياً وأعد فتحه وأثبت أن المدخلات تساوي الصالح زائد المرفوض.

Process only valid records, write deterministic JSON, reopen it, and prove input equals valid plus rejected.

كتابة الناتج وإعادة فتحه ومطابقة أعداده

Write, reopen, and reconcile the result

المدخلات 8 = الصالح 5 + المرفوض 3 | المتاح ضمن الصالح = 3

input 8 = valid 5 + rejected 3 | available among valid = 3

ملفات آمنة وذكاء اصطناعي خاضع للمساءلة

Safe files and accountable AI

استخدم العينات المقدمة فقط. احجب المسارات قبل سؤال الذكاء الاصطناعي عن خطأ، ثم تحقق محلياً من الحد والناتج.

Use only supplied fixtures. Redact paths before asking AI about an error, then verify the boundary and output locally.

نتيجة اليوم القابلة للملاحظة

Today's observable result

أكمل ملفات البداية دون تغيير بصورة فردية واجتز فحوص الملف والصياغة والسجل والمعالجة وإعادة الفتح
واشرح كل مسؤولية.

Individually complete the unchanged starter, pass file, syntax, record, processing, and reopen checks, and explain each responsibility.

بناء كل حد واختباره وشرحه بصورة فردية

Individually build, test, and explain every boundary

غائب ← مضبوط | JSON غير صالح ← مضبوط | مختلط ← 8/5/3/3 | إعادة الفتح ← بنية مطابقة

missing -> controlled | invalid JSON -> controlled | mixed -> 8/5/3/3 | reopen -> identical structure

ملفات آمنة وذكاء اصطناعي خاضع للمساءلة

Safe files and accountable AI

استخدم العينات المقدمة فقط. احجب المسارات قبل سؤال الذكاء الاصطناعي عن خطأ، ثم تحقق محلياً من الحد والناتج.

Use only supplied fixtures. Redact paths before asking AI about an error, then verify the boundary and output locally.